

Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.



Landesdisziplinen

Liste "B" zur SpO des DSB

Ausgabe: August 2011

Genehmigt mit Bescheid des BVA vom 05.07.2011



Inhaltsverzeichnis

| Ziff.SpO | Disziplin | Bemerkungen |
|---|--|-------------|
| 1.31 | Zimmerstutzen Auflage | |
| 1.36 | KK Gewehr 100 m Auflage | |
| 1.41 | KK Gewehr 50 m Auflage | |
| 1.44 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr Auflage | |
| 1.45 | KK Gewehr 50 m Mehrlader 3 x 20 Schuss | |
| 1.46 | KK Unterhebelrepetierer 50 m | |
| 1.47 | KK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage | |
| 1.48 | KK Unterhebelrepetierer 50 m Fallscheibe | |
| 1.49 | KK Unterhebelrepetierer 25 m Fallscheibe | |
| 1.51 | KK Selbstladebüchse 50 m Zielfernrohr liegend | |
| 1.52 | KK Selbstladebüchse 50 m Zielfernrohr Auflage | |
| 1.54 | GK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage | |
| 1.55 | GK Unterhebelrepetierer 100 m Auflage | |
| 1.56 | GK Unterhebelrepetierer 50 m | |
| 1.57 | GK Unterhebelrepetierer 100 m | |
| 1.85 | KK Gewehr 50 m Mehrlader liegend | |
| 1.91 | GK Gewehr 50 m Mehrlader Auflage sitzend | |
| 1.92 | GK Gewehr 100 m liegend Auflage | |
| 1.93 | GK Gewehr 300 m liegend Zielfernrohr Auflage | |
| 1.94 | GK Gewehr 100 m liegend Zielfernrohr Auflage | |
| 1.95 | GK Gewehr 300 m sitzend Zielfernrohr Auflage | |
| 1.96 | GK Gewehr 100 m sitzend Zielfernrohr Auflage | |
| 1.98 | Ordonnanzgewehr 100 m sitzend Auflage | |
| 1.99 | Ordonnanzgewehr 100 m sitzend Zielfernrohr Auflage | |
| 2.21 | Freie Pistole Auflage | |
| 2.32 | Schnellfeuerpistole .22 kurz | |
| 2.42 | KK Sportpistole Auflage | |
| 2.43 | KK Sportpistole Zweihandanschlag | |
| 2.61 | Standardpistole Zweihandanschlag | |
| 7.11 | Perkussionsgewehr Auflage | |
| 7.32 | Steinschlossgewehr Auflage | |
| 7.41 | Perkussionsrevolver Duell | |
| 7.51 | Perkussionspistole Zweihandanschlag | |
| 7.61 | Steinschlosspistole Zweihandanschlag | |
| Schießen mit Unterhebelrepetierern (Lever Action) | | |

Allgemeines

- Die ausgeschriebenen Klassen (Einzel- bzw. Mannschaftswertung) sind der Klasseneinteilung im Ausschreibungsheft des jeweiligen Wettkampfsjahres zu entnehmen.
- Bei Wettkämpfen werden die Auflagen vom Veranstalter gestellt.
- Verwendung von Zielhilfsmitteln nach SpO Teil 0 - Regel 0.5.4 ff.
- Ausschreibungen der jeweiligen Wettkämpfe sind zu beachten.

Disziplinen, in denen mittlerweile Deutsche Meisterschaften ausgetragen werden (1.11, 1.42, 1.43 und 2.11) sind in diesem Dokument nicht mehr aufgeführt.



1.31 - Zimmerstutzen Auflage

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.30 |
| Kaliber / Munition | ≤ 4,65 mm - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 1 - Dioptervisierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.30 |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei – kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 1 - 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 und Gewehrtabelle Hakenkappe erlaubt, keine Handstütze |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - (wie 1.30) Gewehrtabelle max. 7.500 gr. |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt; Sen. C auch sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.02 |
| Scheibenentfernung | 15 m |
| Schusszahl | SpO Teil 9 - unbegrenzte Anzahl von Probeschüssen und 30 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 9 - 45 Minuten |
| Sonstiges | |

1.36 – KK Gewehr 100 m Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.35 und Regel 1.0.3.6 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 1 - Dioptervisierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1.2 |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei – kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 9 - Gewehrtabelle und 1.0.3.5.2/1.0.3.6.2 Stopper, Anschläge, Ausfräsungen sowie alle rutschhemmenden Materialien am Schaft sind nicht gestattet. |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt; Sen. C auch sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | SpO Teil 9 - unbegrenzte Anzahl von Probeschüssen und 30 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 9 - 45 Minuten |
| Sonstiges | |

1.41 – KK Gewehr 50 m Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.40 und Regel 1.0.3.6 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 1 - Dioptervisierung / offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1.2 |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei - kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 9 - Gewehrtabelle und 1.0.3.5.2/1.0.3.6.2 |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt; Sen. C auch sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 9 - unbegrenzte Anzahl von Probeschüssen und 30 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 9 - 45 Minuten |
| Sonstiges | |



1.44 - KK Gewehr 100 m Zielfernrohr Auflage

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.35 Einzellader Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.35 (KK-100 m) |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei - kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 1 - 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 und Gewehrtabelle Hakenkappe erlaubt, keine Handstütze |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 7.500 g ohne Zielfernrohr |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend freihändig, ab Seniorenklassen aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 30 Schuss, siehe Gewehrtabelle 1.35 |
| Schießzeit | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.35 (KK-100 m) |
| Sonstiges | Der gesamte Wettbewerb wird (abweichend von der Visierung und der Auflage) wie im Wettbewerb KK-100 m (SpO 1.35) durchgeführt. |

1.45 - KK Gewehr Mehrlader 3 x 20 Schuss

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.40 und Regel 1.0.3.6 Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Magazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 1 |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1.2 |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei - kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle und 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen erlaubt |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - liegend, stehend, kniend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 1 - 60 Wertungsschüsse 3 x 20 Schuss |
| Schießzeit | 105 Minuten incl. der Probeschüsse |
| Sonstiges | Der gesamte Wettbewerb wird wie im Wettbewerb KK-50 m 3 x 20 Schuss (SpO 1.40) durchgeführt. |



1.46 - KK Unterhebelrepetierer 50 m

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle; nur Original-Zustand, keine Veränderungen Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder (keine Magnummunition) |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥ 1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend, kniend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse vor der Stehendserie in 3 min., dann 4 Serien stehend à 5 Schuss und 4 Serien à 5 Schuss kniend in jeweils 75 Sekunden. Maximal 10 Schuss pro Scheibe. (je 20 Schuss stehend und kniend) |
| Schießzeit | Gesamtschießzeit ergibt sich aus dem Programm, ca. 40 Minuten incl. Probeschüsse |
| Sonstiges | |

1.47 - KK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle; nur Original-Zustand, keine Veränderungen Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder (keine Magnummunition) |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥ 1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt; Sen. C auch sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 9 - 5 Schuss Probe in 3 min. + 30 Wertungsschüsse (6 Serien à 5 Schuss in jeweils 75 Sekunden.) Maximal 10 Schuss pro Scheibe. |
| Schießzeit | Gesamtschießzeit ergibt sich aus dem Programm, ca. 30 Minuten incl. Probeschüsse auf elektronische Anlagen. Auf Papierscheiben ca. 40 Minuten. |
| Sonstiges | |



1.48 - KK Unterhebelrepetierer 50 m Fallscheibe

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle; nur Original-Zustand, keine Veränderungen Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder (keine Magnummunition) |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥ 1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend, kniend |
| Scheibe | <p>Bei der Fallscheibenanlage für Kleinkaliber / Munition erfolgt die Trefferanzeige dadurch, dass die physische Auftreffwucht des Geschosses das Ziel abklappt. Die Ziele werden nach dem Schießen von Hand durch ziehen an einem Seil, bzw. elektronisch wieder aufgestellt. Die Scheibe mit den Maßen (X 1 = ca. 1.500 mm) muss aus einer weißen Zielflächenplatte mit 5 Zielöffnungen bestehen. Hinter der Zielflächenplatte befinden sich 5 voneinander getrennte abklappbare schwarze Platten. Der Abstand der Zielplatten beträgt (X 2 = 300 mm). Als Treffer gelten alle abgeklappten Zielplatten. Der Geschosfang (lichte Maße der Gesamtanlage) hat eine Breite von ca. 1.500 mm und eine lichte Höhe von ca. 400 mm. Die Plates (Fallscheiben) stehen frei sichtbar in dem freien Raum des Geschosfanges. Sie sind im unteren Teil mit Scharnieren klappbar hinter der schussfesten Verkleidung montiert.</p> <p>gesamte weiße Scheibenfläche: siehe Zeichnung Durchmesser der 5 Trefferflächen: je 150 mm für die 50 m Disziplin und 85 mm für die 25 m Disziplin Abstand der Treffermitten: 300 mm</p> <p>155 mm X 1 = ca. 1.500 mm 100 – 150 mm 300 – 400 mm X 2 = ca. 300 mm</p> |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | Beliebige Anzahl von Probeschüsse nur vor der stehend Serie in 3 min., dann 6 Serien stehend à 5 Schuss und 6 Serien à 5 Schuss kniend in jeweils 30 Sekunden. (je 30 Schuss stehend und kniend) |
| Schießzeit | Gesamtschießzeit ergibt sich aus dem Programm, ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | Es müssen immer 5 Patronen für jeden Durchgang geladen werden. Die getroffenen und umgefallenen Fallscheiben je Serie und Disziplin werden addiert. Bei Scheibentreffergleichstand sind von der letzten Serie beginnend rückwärts die Treffer zu zählen. Bei nochmaligem Gleichstand der Schützen, müssen diese zur Wiederholung in der Stehenddisziplin, eine weitere Serie mit 5 Schuss in 20 Sekunden schießen. Sollte hier wieder ein Gleichstand auftreten, wird ein Finale von 5 Schuss im stehenden Anschlag mit einer Zeitmessung vorgenommen. Sieger ist der Schütze, der die meisten Fallscheibentreffer in der kürzesten Zeit für sich verbuchen kann. |



1.49 - KK Unterhebelrepetierer 25 m Fallscheibe

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle; nur Original-Zustand, keine Veränderungen Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder (keine Magnummunition) |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥ 1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend, kniend |
| Scheibe | siehe Disziplin 1.48 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | siehe Disziplin 1.48 |
| Schießzeit | Gesamtschießzeit ergibt sich aus dem Programm, ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | siehe Disziplin 1.48 |

1.51 - KK Selbstladebüchse liegend Zielfernrohr

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | Nur Original-Zustand keine Veränderungen. Lauflänge mindestens 42 cm. Mindest Aufnahme Kapazität 10 Patronen im Magazin. |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | liegend SpO 1.01.2 ff. |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | Unbegrenzt Anzahl Probeschüsse in 5 Minuten. Danach jeweils 6 Serien à 10 Wertungsschüsse in jeweils 30 Sekunden auf elektronische Anlagen. Kommen Papierscheiben zum Einsatz werden 12 Serien à 5 Wertungsschüsse in 15 Sekunden geschossen. |
| Schießzeit | Incl. der Probeschüsse und Ladepausen ca. 30 Minuten bei elektronischen Scheiben. Beim Einsatz von Papierscheiben ca. 40 Minuten. |
| Sonstiges | |



1.52 – KK Selbstladebüchse Zielfernrohr Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | Nur Original-Zustand keine Veränderungen. Lauflänge mindestens 42 cm. Mindest Aufnahme Kapazität 10 Patronen im Magazin. |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzündler |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt, Seniorenklassen sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 – Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | Unbegrenzt Anzahl Probeschüsse in 5 Minuten. Danach jeweils 6 Serien à 10 Wertungsschüsse in jeweils 30 Sekunden auf elektronische Anlagen. Kommen Papierscheiben zum Einsatz werden 12 Serien à 5 Wertungsschüsse in 15 Sekunden geschossen. |
| Schießzeit | Incl. der Probeschüsse und Ladepausen ca. 30 Minuten bei elektronischen Scheiben. Beim Einsatz von Papierscheiben ca. 40 Minuten. |
| Sonstiges | |

1.54 - GK Unterhebelrepetierer 50 m Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1, Gewehrtabelle 1.56/57 nur Original-Zustand keine Veränderungen. Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin. |
| Kaliber / Munition | ≤ .45 - Zentralfeuer |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse in 3 Minuten, dann 6 Serien à 5 Schuss in jeweils 75 Sekunden. Maximal 10 Schuss pro Scheibe. |
| Schießzeit | ergibt sich aus dem Programm, incl. Probeschüsse ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | Zentrumswertung Kombinationswertung mit der Disziplin 1.55 wird durch die Ausschreibung geregelt. |



1.55 - GK Unterhebelrepetierer 100 m Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1, Gewehrtabelle 1.56/57 nur Original-Zustand keine Veränderungen. Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin. |
| Kaliber / Munition | ≤ .45 - Zentralfeuer |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse in 3 Minuten, dann 6 Serien à 5 Schuss in jeweils 75 Sekunden. Maximal 10 Schuss pro Scheibe. |
| Schießzeit | ergibt sich aus dem Programm, incl. Probeschüsse ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | Zentrumswertung |

1.56 - GK Unterhebelrepetierer 50 m

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1, Gewehrtabelle 1.56/57 nur Original-Zustand keine Veränderungen. Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin. |
| Kaliber / Munition | ≤ .45 - Zentralfeuer |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend, kniend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 1 - 5 Probeschüsse vor der Stehendserie in 3 Minuten, dann 4 Serien stehend à 5 Schuss und 4 Serien à 5 Schuss kniend in jeweils 75 Sekunden. Maximal 10 Schuss pro Scheibe. (je 20 Schuss stehend und kniend) |
| Schießzeit | ergibt sich aus dem Programm, incl. Probeschüsse ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | Zentrumswertung Kombinationswertung mit der Disziplin 1.57 wird durch die Ausschreibung geregelt. |



Schützenverband Berlin-Brandenburg e.V.

1.57 - GK Unterhebelrepetierer 100 m

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1, Gewehrtabelle 1.56/57 nur Original-Zustand keine Veränderungen. Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Patronenröhrenmagazin. |
| Kaliber / Munition | ≤ .45 - Zentralfeuer |
| Visierung | originale offene Visierung Kimme - Korn |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - wie Original |
| Abzugswiderstand | ≥1.000 g |
| Schäftung | wie Original |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | wie Original ohne jegliche Zusatzgewichte |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - stehend, kniend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | SpO Teil 1 - 5 Probeschüsse vor der Stehendserie in 3 Minuten, dann 4 Serien stehend à 5 Schuss und 4 Serien à 5 Schuss kniend in jeweils 75 Sekunden. Maximal 10 Schuss pro Scheibe. (je 20 Schuss stehend und kniend) |
| Schießzeit | ergibt sich aus dem Programm, incl. Probeschüsse ca. 40 Minuten |
| Sonstiges | Zentrumswertung |

1.85 - KK Gewehr 50 m Mehrlader liegend

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.80 und Regel 1.0.3.6 Mindest Aufnahme Kapazität 5 Patronen im Magazin |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzündler |
| Visierung | SpO Teil 1 - Dioptervisierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1 |
| Abzug | SpO Teil 1 - Form frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei - kein Stecher |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle und 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen erlaubt |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | SpO Teil 1 - liegend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.03 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 1 - 60 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | 45 Minuten incl. Probeschüsse |
| Sonstiges | |

1.91 - GK Gewehr 50 m Mehrlader sitzend Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle und 1.0.3.6 |
| Kaliber / Munition | ≤ 8,00 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | SpO Teil 1 |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1.2 |
| Abzug | SpO Teil 1 - frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle und 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 - frei |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen und Handstopp sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | sitzend am Anschlagtisch; mit Auflage |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.51 (Armbrustscheibe 30 m national) |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungsschüsse. Maximal 5 Schuss pro Spiegel. |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf Scheibenanlagen. |
| Sonstiges | Zentrumswertung Es dürfen nur Mehrlader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |



1.92 - GK Gewehr 100 m Einzellader liegend Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.90 |
| Kaliber / Munition | ≤ 8,00 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | SpO Teil 1 |
| Visierhilfe | SpO Teil 1 - auch 1.0.3.6.1.2 |
| Abzug | SpO Teil 1 |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 1 |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Regel 1.0.3.5.1/1.0.3.5.2 |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen und Handstopp sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 g und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 g |
| Anschlagart | liegend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 30 Schuss liegend. Bis zu 5 Probeschüsse erlaubt. max. 10 Schuss je Scheibe |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf Scheibenanlagen. |
| Sonstiges | Zentrumswertung Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |

1.93 - GK Gewehr 300 m Einzellader liegend Auflage Zielfernrohr

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.90 Kompensatoren, Mündungsbremsen oder ähnlich wirkendes Zubehör sowie Rückstoßdämpfer sind nicht erlaubt (siehe SpO 1.0.3.6.1.1). |
| Kaliber / Munition | ≤ 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung, kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | Keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 g und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 g |
| Anschlagart | liegend, Auflage |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 300 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungs-Schüsse |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse |
| Sonstiges | Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |



1.94 - GK Gewehr 100 m Einzellader liegend Zielfernrohr

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.90 Kompensatoren, Mündungsbremsen oder ähnlich wirkendes Zubehör sowie Rückstoßdämpfer sind nicht erlaubt (siehe SpO 1.0.3.6.1.1). |
| Kaliber / Munition | ≤ 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung, kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | Keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Gewehrriemen | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - Gewehrriemen erlaubt |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 g und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 g |
| Anschlagart | liegend |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse |
| Sonstiges | Zentrumswertung Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |

1.95 - GK Gewehr 300 m Einzellader sitzend Auflage Zielfernrohr

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.90 Kompensatoren, Mündungsbremsen oder ähnlich wirkendes Zubehör sowie Rückstoßdämpfer sind nicht erlaubt (siehe SpO 1.0.3.6.1.1). |
| Kaliber / Munition | ≤ 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung, kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen und Handstopp sind nicht gestattet. |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 300 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungs-Schüsse |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf elektronische Anlagen. |
| Sonstiges | Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |



1.96 - GK Gewehr 100 m Einzellader sitzend Auflage Zielfernrohr

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.90 Kompensatoren, Mündungsbremsen oder ähnlich wirkendes Zubehör sowie Rückstoßdämpfer sind nicht erlaubt (siehe SpO 1.0.3.6.1.1). |
| Kaliber / Munition | ≤ 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung, kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle - frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen und Handstopp sind nicht gestattet. |
| Max. Gewicht | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle Freigewehr für Herren ≤ 8.000 gr. und Sportgewehr für Damen ≤ 6.500 gr. |
| Anschlagart | sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.51 (Armbrustscheibe 30 m national) |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungs-Schüsse, maximal 5 Schuss pro Spiegel |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf Scheibenanlagen |
| Sonstiges | Zentrumswertung Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. Flimmerband ist erlaubt. |

1.98 - Ordonnanzgewehr 100 m Einzellader sitzend Auflage

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.58 - Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen |
| Kaliber / Munition | 6 bis 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen Kimme / Korn oder Diopter / Korn. Spezielle Scharfschützervisierung nicht gestattet; Visierung muss mit der Waffe in der jeweiligen Armee im Einsatz gewesen sein. |
| Visierhilfe | keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Abzugswiderstand | ≥1.500 g |
| Schäftung | Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen |
| Anschlagart | sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungs-Schüsse, maximal 10 Schuss pro Spiegel |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf Scheibenanlagen |
| Sonstiges | Zentrumswertung Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. |



1.99 - Ordonnanzgewehr 100 m Einzellader sitzend Auflage Zielfernrohr

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle 1.58 Kompensatoren, Mündungsbremsen oder ähnlich wirkendes Zubehör sowie Rückstoßdämpfer sind nicht erlaubt (siehe SpO 1.0.3.6.1.1). |
| Kaliber / Munition | 6 bis 8 mm - Zentralfeuer |
| Visierung | Zielfernrohr bis 12-fache Vergrößerung, kein beleuchtetes Absehen |
| Visierhilfe | keine |
| Abzug | SpO Teil 1 - Gewehrtabelle |
| Abzugswiderstand | ≥1.500 g |
| Schäftung | Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen |
| Gewehrriemen | Gewehrriemen sind nicht gestattet |
| Max. Gewicht | Ordonnanzmäßige Ausführung in allen Teilen |
| Anschlagart | sitzend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 100 m |
| Schusszahl | 5 Probeschüsse und 30 Wertungsschüsse, maximal 5 Schuss pro Spiegel |
| Schießzeit | 40 Minuten incl. Probeschüsse auf Scheibenanlagen |
| Sonstiges | Zentrumswertung Mehrlader müssen als Einzellader benutzt werden. |

2.21 - Freie Pistole Auflage

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 2 - Pistolentabelle 2.20 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.1 - nur offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.2 |
| Abzug | SpO Teil 2 - Pistolentabelle - frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 2 - Pistolentabelle - frei |
| Laufänge | SpO Teil 2 - Pistolentabelle - frei |
| Visierlinie | SpO Teil 2 - Pistolentabelle - frei |
| Max. Gewicht | SpO Teil 2 - Pistolentabelle - frei |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt Der Handballen oder der Pistolengriff an seiner tiefsten Stelle gilt als Auflagepunkt der Pistole auf dem Querholz. Das Armgelenk muss frei und ohne Bandage oder Hilfsmittel für die Aufsicht sichtbar sein. Ein Arretieren oder Anschlagen seitlich an der Halterung ist nicht zulässig. |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | SpO Teil 9 - 30 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 9 - 45 Minuten incl. unbegrenzter Probeschüsse |
| Sonstiges | Formgriff erlaubt, Handgelenk frei, einschüssig Stopper, Anschläge, Ausfräsungen sowie alle rutschhemmenden Materialien am Schaft sind nicht gestattet. |



2.32 - Schnellfeuerpistole .22 kurz

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | Schnellfeuerpistole (in der Fassung der SpO bis 2004) |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 kurz - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.1 - nur offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.2 |
| Abzug | SpO Teil 2 - frei |
| Abzugswiderstand | frei |
| Lauflänge | ≤ Prüfkasten (300 mm x 150 mm x 50 mm) |
| Visierlinie | ≤ Prüfkasten (300 mm x 150 mm x 50 mm) |
| Max. Gewicht | ≤ 1.260 g |
| Anschlagart | SpO Teil 2 - Regel 2.0.1.1 |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.22 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | SpO Teil 2 - Regel 2.30.2 ff. |
| Schießzeit | SpO Teil 2 - Regel 2.30.2 ff. |
| Sonstiges | <p>Gasentlastung und Kompensatoren sind erlaubt. Eine Toleranz bis zu + 5 % in der Länge, Breite, Höhe oder Laufhöhe ist erlaubt.</p> <p>Regelnr.: 2.30 erlaubt verboten Der Griff oberhalb der Daumenauflage darf keine Abwärtskrümmung aufweisen. Regelnr.: 2.10 2.16 2.40 2.45 2.60 Regelnr.: 2.40 bis 2.60 Visierlänge 220 mm Laufachse Regelnr.: 2.30 bis 2.60 A zulässig B nicht zulässig Die Laufachse muß im Anschlag über Daumen und Zeigefinger verlaufen.</p> |

2.42 - KK Sportpistole Auflage

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 2 - Pistolentabelle 2.40 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.1 - nur offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.2 |
| Abzug | SpO Teil 2 - frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 2 - Pistolentabelle \geq 1.000 g |
| Lauflänge | SpO Teil 2 - Pistolentabelle \leq 153 mm |
| Visierlinie | SpO Teil 2 - Pistolentabelle \leq 220 mm |
| Max. Gewicht | SpO Teil 2 - Pistolentabelle \leq 1.400 g |
| Anschlagart | SpO Teil 9 - stehend aufgelegt; Sen. C auch sitzend aufgelegt Die Hand des Schützen umfasst den Griff der Pistole. Der Handballen oder der Pistolengriff an seiner tiefsten Stelle gilt als Auflagepunkt der Pistole auf dem Querholz. Das Armgelenk muss frei und ohne Bandage oder Hilfsmittel für die Aufsicht sichtbar sein. Ein Arretieren oder Anschlagen seitlich an der Halterung ist nicht zulässig. |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 30 Wertungsschüsse nur Präzision |
| Schießzeit | SpO Teil 2 - wie in SpO 2.40 |
| Sonstiges | Gasentlastung, Kompensatoren und Mündungsbremsen sind nicht erlaubt. Schusszahlen bis 100 Schuss - Marathonschiessen. |



2.43 - KK-Sportpistole - Zweihandanschlag 25 m

| | |
|--------------------|--|
| Waffe | SpO Teil 2 - Pistolentabelle 2.40 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 0 - auch 2.0.4.6.1 - nur offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.2 |
| Abzug | SpO Teil 2 - frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≥ 1.000 g |
| Laufänge | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 153 mm |
| Visierlinie | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 220 mm |
| Max. Gewicht | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 1.400 g |
| Anschlagart | stehend zweihändig |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 30 Wertungsschüsse nur Präzision |
| Schießzeit | SpO Teil 2 - wie in 2.40 |
| Sonstiges | Gasentlastung, Kompensatoren und Mündungsbremsen sind nicht erlaubt. |

2.61 - KK Standardpistole Zweihandanschlag

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 2 - Pistolentabelle 2.60 |
| Kaliber / Munition | 5,6 mm / .22 lfb / .22 lr - Randzünder |
| Visierung | SpO Teil 0 - auch 2.0.4.6.1 - nur offene Visierung |
| Visierhilfe | SpO Teil 2 - auch 2.0.4.6.2 |
| Abzug | SpO Teil 2 - frei |
| Abzugswiderstand | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≥ 1.000 g |
| Laufänge | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 153 mm |
| Visierlinie | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 220 mm |
| Max. Gewicht | SpO Teil 2 - Pistolentabelle ≤ 1.400 g |
| Anschlagart | stehend zweihändig |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 30 Wertungsschüsse (6 Serien à 5 Schuss zu je 2 Serien in 150/20/10 Sekunden) |
| Schießzeit | SpO Teil 2 - wie in SpO 2.60 |
| Sonstiges | Gasentlastung, Kompensatoren und Mündungsbremsen sind nicht erlaubt. |



7.11 - Perkussionsgewehr Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 7 - Vorderladertabelle 7.10 |
| Kaliber | beliebig |
| Visierung | Kimme: V- und U-Kimme höhenverstellbar bzw. Diopter Korn: Dach-, Perl-, Blatt-, Buckelkorn verstellbar |
| Abzug | Stecher erlaubt |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | originalgetreu |
| Geschoss | beliebig - Ladung: siehe Richtsätze Regel 7.0.2.4 |
| Lauf | max. 7 Züge, kein Polygonlauf |
| Anschlagart | stehend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | 15 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | 45 Minuten incl. Probe |
| Sonstiges | Jeder Schütze hat beim Start eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz vorzuzeigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Augen, SpO 7.0.5.2, ist Pflicht. |

7.32 - Steinschlossgewehr Auflage

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 7 - Vorderladertabelle 7.30 |
| Kaliber | beliebig |
| Visierung | Kimme: V- und U-Kimme fest Korn: Dach-, Perl-, Blatt-, Buckelkorn fest |
| Abzug | Stecher erlaubt |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | originalgetreu |
| Geschoss | Rundkugel - Ladung: siehe Richtsätze Regel 7.0.2.4 |
| Lauf | max. 7 Züge, kein Polygonlauf |
| Anschlagart | stehend aufgelegt |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 50 m |
| Schusszahl | 15 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | 45 Minuten incl. Probe |
| Sonstiges | Jeder Schütze hat beim Start eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz vorzuzeigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Augen, SpO 7.0.5.2, ist Pflicht. |

7.41 - Perkussionsrevolver Duell

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 7 - Vorderladertabelle 7.40 (mindestens fünfschüssig) |
| Kaliber | beliebig |
| Visierung | Kimme: wie Original Korn: wie Original fest |
| Abzug | kein Stecher |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | nur glatt |
| Geschoss | beliebig - Ladung: siehe Richtsätze Regel 7.0.2.4 - Presslinge sind nicht zugelassen |
| Lauf | max. 7 Züge, kein Polygonlauf |
| Anschlagart | stehend zweihändig |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.22 (Duellscheibe) |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 15 Wertungsschüsse in 3 Serien a 5 Schuss |
| Schießzeit | SpO Teil 2 - Regel 2.40.2.1.2, 2.40.2.2. Satz 2 und 2.40.3.2 - zwischen den Serien jeweils eine Service-, Reinigungs- und Ladezeit von 10 Minuten. |
| Sonstiges | Jeder Schütze hat beim Start eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz vorzuzeigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Augen, SpO 7.0.5.2, ist Pflicht. |



7.51 - Perkussionspistole Zweihand

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 7 - Vorderladertabelle 7.50 |
| Kaliber | beliebig |
| Visierung | Kimme: V- und U-Kimme höhenverstellbar Korn: Dach-, Perl- Blatt-, Buckelkorn fest - Kornhöhe 5 mm |
| Abzug | Stecher erlaubt |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | originalgetreu |
| Geschoss | Rundkugel - Ladung: siehe Richtsätze Regel 7.0.2.4 |
| Lauf | wie Original oder Repliken |
| Anschlagart | stehend zweihändig |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 15 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 7 - Regel 7.0.6.5 |
| Sonstiges | Jeder Schütze hat beim Start eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz vorzuzeigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Augen, SpO 7.0.5.2, ist Pflicht. |

7.61 - Steinschlosspistole Zweihand

| | |
|--------------------|---|
| Waffe | SpO Teil 7 - Vorderladertabelle 7.60 |
| Kaliber | beliebig |
| Visierung | Kimme: V- und U-Kimme höhenverstellbar Korn: Dach-, Perl- Blatt-, Buckelkorn fest - Kornhöhe 5 mm |
| Abzug | Stecher erlaubt |
| Abzugswiderstand | frei |
| Schäftung | originalgetreu |
| Geschoss | Rundkugel - Ladung: siehe Richtsätze Regel 7.0.2.4 |
| Lauf | wie Original oder Repliken |
| Anschlagart | stehend zweihändig |
| Scheibe | SpO Teil 0 - Regel 0.4.3.04 |
| Scheibenentfernung | 25 m |
| Schusszahl | 15 Wertungsschüsse |
| Schießzeit | SpO Teil 7 - Regel 7.0.6.5 |
| Sonstiges | Jeder Schütze hat beim Start eine gültige Erlaubnis nach § 27 Sprengstoffgesetz vorzuzeigen. Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zum Schutz der Augen, SpO 7.0.5.2, ist Pflicht. |



Schießen mit Unterhebelrepetierern (Lever-Action)

1. Allgemeines

| Ziffer SpO | Disziplin | Entfernung | Kaliber / Munition | Anschlagsart |
|------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| 1.46 | Unterhebelrepetierer KK | 50 m | <= .22 lfb. | stehend freihändig und kniend |
| 1.47 | Unterhebelrepetierer KK | 50 m | <= .22 lfb. | Auflage |
| 1.54 | Unterhebelrepetierer GK | 50 m | > .22 lfb. bis .45 | Auflage |
| 1.55 | Unterhebelrepetierer GK | 100 m | > .22 lfb. bis .45 | Auflage |
| 1.56 | Unterhebelrepetierer GK | 50 m | > .22 lfb. bis .45 | stehend freihändig und kniend |
| 1.57 | Unterhebelrepetierer GK | 100 m | > .22 lfb. bis .45 | stehend freihändig und kniend |

Es müssen alle gesetzlichen Bestimmungen, die einzelnen Zulassungsbestimmungen der Standanlagen, die Schieß- und Standordnung des DSB und der Sportordnung des DSB (Teil 0 und Teil 1) beachtet werden.

2. Anschlagsart

- 2.1 Stehend freihändig nach Punkt 1.0.1.3 der Sportordnung
- 2.2 Kniend analog des Punktes 1.0.1.4 der Sportordnung
- 2.3 Auflage wie in Teil 9 der SpO des DSB beschrieben

3. Schießstände

Es können alle 50- und 100-Meter-Stände benutzt werden, die den Bestimmungen entsprechen.

4. Störungen im Schießbetrieb

- 4.1 Wird eine Waffe aus irgendeinem Grund funktionsunfähig, so darf der Schütze unter strengster Beachtung der Sicherheit versuchen, **innerhalb** der Serienzeit die Störung zu beheben und dann das Schießen fortsetzen.
- 4.2 Geladene Waffen dürfen nicht abgelegt werden, sondern sind bei einer Waffen- oder Munitionsstörung zu entladen und nach den Sicherheitsbestimmungen abzulegen, wenn der Schütze wegen dieser Störung die Serie abbricht.
- 4.3 Ein nach dem Kommando „**Laden**“, aber vor Beginn einer Wettkampfsreihe abgegebener Schuss wird für den Wettkampf nicht gewertet. Der Schütze darf die Zahl der Patronen in der Waffe wieder komplettieren. Vom Ergebnis der folgenden Serie werden ihm **2 Ringe abgezogen**. Bei der Probeserie erfolgt kein Ringabzug, der Schuss darf aber nicht wiederholt werden.
- 4.4 Tritt an der Standanlage eine technische Störung auf, die eine korrekte Beendigung einer begonnenen Serie verhindert, so wird diese Serie annulliert. Die Schusslöcher werden verklebt. Die Wiederholung erfolgt sofort nach Behebung der Störung als Fortsetzung des Schießens. Eine erneute Probeserie wird nicht gewährt.

5. Waffen

- 5.1 Zugelassen sind Unterhebelrepetierer, dessen Magazine **mindestens 5 Patronen** aufnehmen können und deren Modelle vor 1900 entwickelt wurden. Zugelassen sind auch entsprechende Replikas.
- 5.2 Das Gewicht der Waffe unterliegt keinem Limit. Dieses muss jedoch dem Gewicht der Originalwaffe entsprechen. Zusatzgewichte sind nicht zugelassen.
- 5.3 Der Abzugswiderstand hat mindestens 1.000 g zu betragen. Es ist nicht erlaubt, Waffen zu verwenden, bei denen der Abzugswiderstand mit bloßer Hand reguliert werden kann.
- 5.4 Mündungsbremsen oder in ähnlicher Art funktionierende Einrichtungen sind nicht gestattet.
- 5.5 Die Schäftung der Waffe muss weitgehend dem Original entsprechen. Lochschaft, Handballenauf- lage oder jede Art von Handstützen (Punkt 1.0.3.3 der SpO) sind verboten.
- 5.6 Als Visierung darf nur eine „Offene Visierung“ verwendet werden, die weitgehend dem Original entsprechen muss. Lochkimmern sind erlaubt, soweit sie dem Original entsprechen. Speziell für ein Modell gefertigte Dioptervisierungen sind nicht erlaubt. Optische Zieleinrichtungen sind ebenfalls nicht erlaubt. Die Verwendung einer Schießbrille fällt nicht unter Zieleinrichtungen.
- 5.7 Ein Schießriemen darf **nicht** verwendet werden.



6. Munition

- 6.1 Zentralfeuerpatronen - Geschossform beliebig - mit einem **Mindestimpuls unter 450** für die Disziplin 1.54/56 und einem **Mindestimpuls über 450** für die Disziplin 1.55/57. Bei den Meisterschaften muss jeder Teilnehmer genügend Patronen bei sich führen, damit eine eventuelle Energieprüfung durchgeführt werden kann. Eine Unter- bzw. Überschreitung des Mindestimpulses hat eine Disqualifikation zur Folge.
- 6.2 Für die Disziplin 1.46 und 1.47 sind nur Randfeuerpatronen bis Kaliber / Munition .22 lfb. zulässig, aber keine Magnummunition.

7. Schusszahlen und Scheiben (durchgängig von Vereins- bis Landesmeisterschaft)

- 7.1 Der Wettbewerb besteht aus zwei Wettkampfteilen zu je 20 Schuss für jede Disziplin. 20 Schuss Stehendanschlag und 20 Schuss Kniendanschlag.
Der Aufagewettbewerb besteht aus 30 Wettkampfschüssen.
- 7.2 Für alle Disziplinen wird die 100 Meter Scheibe des DSB verwendet.

8. Probeschüsse und Schießzeit

- 8.1 Vor dem Stehendanschlag haben die Schützen 3 Minuten Zeit für das Probeschießen. Vor dem Kniendanschlag werden keine Probeschüsse abgegeben.
- 8.2 Es werden jeweils **5 Schuss** in einer Zeit von **je 75 Sekunden** geschossen. Nach 2 Serien, also nach 10 Schuss, ist eine Pause von 5 Minuten vorzusehen.

9. Ergebnisgleichheit

- 9.1 Sollte nach Beendigung eine Ergebnisgleichheit bestehen, wird nach Punkt 0.12 der SpO des DSB verfahren.

10. Durchführung

- 10.1 Nach dem Ladevorgang fragt der Schießleiter „**Sind die Schützen bereit?**“ . Kommt kein Widerruf, wird nach etwa 3 – 5 Sekunden mit einem Signalton (z.B. Pfeifton) oder durch zählen, wie z.B.: "**Achtung 3, 2, 1, Start**" die 5 Schuss Serie gestartet. Bei Widerruf ist dem Schützen **einmalig** Gelegenheit zu geben, seine Vorbereitungen in angemessener Zeit (etwa 15 Sekunden) abzuschließen. Danach wird durch den Ruf „**Achtung**“ (der Schießleitung) für die Schützen angezeigt, dass nunmehr nach etwa 3 – 5 Sekunden die Serie gestartet wird. Ist der Schütze mit der Vorbereitung trotz des berücksichtigten einmaligen Widerspruches noch nicht fertig, gilt die Waffe dieses Schützen als gestört (Ziffer 4.1 dieser Ausschreibung beachten).
- 10.2 Tritt während einer Serie eine Waffenstörung auf (Ziffer 4.1 dieser Ausschreibung), so sind die nicht abgegebenen Schüsse **verloren**. Tritt ein Munitionsversagen auf, ist ein Nachladen für die gestörte Patrone nicht gestattet. Die Serie kann nach Entfernen der gestörten Patrone fortgesetzt werden. Aus Zeitmangel nicht abgegebene Schüsse sind **verloren**.

11. Wertung

- 11.1 Für die **Disziplin 1.54 bis 1.57** kommt Zentrumswertung, wie bei den Vorderladerdisziplinen (Gewehr und Pistole) zum Einsatz.
- 11.2 Für die **Disziplin 1.46/1.47** kommt eine normale Ringwertung zum Zuge.
- 11.3 In einer 5-Schuß Serie darf jede Scheibe **nur 5 Treffer aufweisen**. Sind mehr Treffer auf einer Scheibe und lässt sich die Herkunft nicht einwandfrei klären, so werden nur die **schlechtesten 5 Schüsse** gewertet.



12. Finalteil in den Großkaliber-Disziplinen

- 12.1 Die in den Disziplinen 1.54 und 1.55 bzw. 1.56 und 1.57 geschossenen Ergebnisse werden nach Beendigung des Schießens für jeden Schützen in einer Kombiwertung addiert. Die 8 besten Schützen dieses Doppelwettkampfes treten dann zum Finale an, wenn mindestens 20 Schützen am Gesamtwettbewerb teilgenommen haben. Belastungen eines Schützen aus Disziplinarmaßnahmen des Qualifikationsteiles werden in den Finalteil übernommen. Der Finalteil wird in "Offener Klasse" durchgeführt.
- 12.2 **Startfolge:** Aus den acht Finalteilnehmern werden vier Paare gebildet. Paar 1 ergibt sich aus dem Platz 1 und 8, Paar 2 aus Platz 5 und 4, Paar 3 aus Platz 3 und 6 und Paar 4 aus Platz 7 und 2.
- 12.3 **Halbfinale:** Aus den Siegern des Viertelfinales werden zwei Paare gebildet. Paar 1 ergibt sich aus den Viertelfinalpaarungen 1 und 2 und Paar 2 aus den Viertelfinalpaarungen 3 und 4.
- 12.4 **Finale:** Im Finale schießen die Sieger der Halbfinalpaarungen gegeneinander. Um Platz 3 und 4 festzustellen schießen die Verlierer der Halbfinalpaarungen im kleinen Finale.
- 12.5 **Standeinteilung:** Es sollten acht Stände zur Verfügung stehen. Die Finalisten nehmen die im Schema des Kombi-Wettkampfes gezeigte Aufstellung ein. Es schießen zuerst die Paare 1 und 2, dann 3 und 4.
- 12.6 **Durchführung:** Es werden zwei 5-Schuß-Serien in je 30 Sekunden im sogenannten "Play-off-verfahren" im Stehend-Anschlag geschossen. Derjenige Schütze einer Paarung, welcher zwei Serien gewonnen hat, zieht in die nächste Finalrunde ein. Hat jeder Schütze eine Serie gewonnen, fällt die Entscheidung nach einer dritten Serie.
- 12.7 **Wertung:** Die höhere Ringzahl entscheidet über den Gewinn einer Serie. Sollte die Ringzahl einer Serie oder in der Stechserie gleich sein, so wird analog der Regel 0.12.1.2 der Sportordnung des DSB verfahren.
- 12.8 Für die Platzierung der im Viertelfinale ausgeschiedenen Schützen (Platz 5 bis 8) werden folgende Kriterien angewendet:
- 12.8.1 die höhere Ringzahl aus der Addition von Vorkampf und den beiden Finalserien (ohne Stechserie),
- 12.8.2 die höhere Anzahl der Ringe 10, 9, 8, usw. aus den beiden Finalserien (ohne Stechserie),
- 12.8.3 sollte danach noch Gleichheit bestehen, so werden die Schützen in alphabetischer Reihenfolge auf den gleichen Platz gesetzt. Die entsprechende Zahl der weiteren Ränge bleibt in diesem Fall frei.